chromebookのインターネット接続方法

「chromebook」は、そのほとんどの作業をクラウドで行うので、<u>インターネットに接続する必要</u>があります。持ち帰ったchromebookをインターネットに接続するためには、2つの方法があります。

1家で使用している無線LAN(Wi-Fi)に接続する。

2家で使用している有線LANに接続する。(別途アダプターが必要)

家庭のネット環境を確認の上、インターネットにつなげる設定をしましょう。

1. Wi-Fiにつなげる方法

 ①画面右下の時刻のところを指で タップすると小さな画面が出ます。
②画面の左上の



③次のような画面が現れたら、その場所で受信しているWi-Fi名(SSID)表示されます。家で利用しているWi-Fi名をクリックします。



④ネットワークの画面が出なかった時は、①の画面の上にある歯車のアイコンをタッ プする と、設定画面が現れます。

段定	Q, 設定項目を検索		
▶ ネットワーク	← キーボード		
Bluetooth			
接続済みのデバイス	検索	検索	٣
ユーザー	Ctrl	Ctrl	*
1 デバイス	Alt	Alt	*
カスタマイズ	Esc	Esc	¥
, 検索とアシスタント			
アプリ	Backspace	Backspace	*
) Linux (ペータ版)	キーボードの最上段のキーをファンクションキーとし キーボードの最上段にあるキーの動作を切り替えるに(て使用する よ、検索キーを押したままにします	0
₩設定 ▼	自動リピートを有効にする		-
rome OS について	リピートまでの時間		8071.5

⑤左上のネットワークをタップするとWi-Fiの設定画面が出てきます。

⑥真ん中上のWi-Fiをタップすると、電波のあるルーターのSSIDが表示されるの で、 タップします。



アカウント

⑦次のような画面が出てくるので、パスワードを入力し「接続」をクリックします。

※パスワードは、その機種によって(暗号キー、セキュリティーキー、プライマリキー、WPA Key、WEP Key、パスフレーズ、ネットワークキー、ネットワークパスワード)などと書かれてい る場合があります。詳しくは、家で使っている機種の説明書を見ましょう。

Wi-Fi ネットワークへの接続	
SSID	
7, 1794,00 4:0 9	
セキュリティ	
PSK(WPA または RSN)	-
パスワード	Ø
このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する	
キャンセル	接続
	<u></u> ц.

⑧これで、接続完了です。ネットワークに接続されると、ログイン画面が表示されます。一度 接続すると、次回からは自動で接続されます。

2 有線LANにつなげる方法

chromebookには、LANポートが付いていないので、家で使用している有線LANに接続する ためには、「LANアダプター」を準備する必要があります。

chromebookのUSBポートにLANアダプターを接続し、LANアダプターのLANポートにLAN ケーブルを接続すれば、自動で認識します。

これで接続完了です。







LANポート

LANアダプター

USBポート